




CATERRACKS VAATWASKORVEN - bieden voor al het vaatwerk een efficiënte oplossing. De robuuste vaatwaskorven verkleinen de kans op breuk, zijn ruimtebesparend en door de extra grote maaswijdte wordt optimaal wasresultaat verkregen. De CATERRACKS korven zijn geheel vervaardigd van speciaal polypropyleen en garanderen een jarenlange, probleemloze levensduur.

CATERRACKS DISHWASHING RACKS - offer an efficient solution for all kinds of problems, connected with ware-handling. These sturdy racks reduce breaking, save space and increase productivity. Their open profile allows maximum exposure to washing action and facilitates washing and drying. Made from the best materials, CATERRACKS is designed for many years of trouble-free life.

Les CASIERS CATERRACKS - offrent une solution efficace de tous les problèmes, liés avec le lavage et le stockage de vaisselle, verres et couverts. Ces casiers robustes permettent de limiter considérablement la casse et l'usure et d'économiser de la surface. Le treillage des casiers CATERRACKS est composé de grandes mailles et offre un résultat de lavage optimal. Fabriqués d'une matière synthétique meilleur, les casiers CATERRACKS sont développés pour des années de utilisation sans problèmes.

Die CATERRACKS SPÜLKÖRBE - bieten eine zweckmässige Lösung für alle Probleme, die mit dem Spülen und Lagern von Geschirr zusammenhängen. Diese robusten Körbe reduzieren wesentlich Bruch und Verschleiss, brauchen weniger Raum und steigern die Produktivität. Das weitmaschige Gitter der Körbe bietet ein optimales Spülresultat. Hergestellt aus Qualitäts granulat-Kunststoff dient das System dem Benutzer viele Jahre problemlos.



De open opzetrand wordt gebruikt voor meer onderlinge afstand, wanneer volle rekken op elkaar worden gestapeld.

The open extender adds height to protect glassware when loaded racks are stacked one upon another.

La rehausse non cloisonnée augmente la hauteur afin de protéger les verres quand les casiers chargés sont empilés l'un sur l'autre


Der Aufsteckrahmen ohne Facheinsatz schafft mehr Höhe und beschützt so die Gläser beim Stapeln der gefüllten Körbe.

De opzetranden met vakindeling verschaffen een maximale afscheiding en bescherming tussen de glazen onderling en zorgen voor grotere hoogte.

The compartment extenders provide maximum separation and protection between glassware while adding height.

Les rehausse cloisonnées réalisent une séparation et protection maximal entre les verres et une augmentation de la hauteur.

Die Aufsteckrahmen mit Facheinsatz verwirklichen eine gegenseitige Trennung und Schutz zwischen den Gläsern und schaffen mehr Höhe.




Het kliksysteem zorgt ervoor, dat schroeven of andere bevestigingsmiddelen overbodig zijn. Eenmaal aangebracht laten de randen niet meer los.

The extender system allows fast, simple assembly without loose screws or other fasteners. Fixed extenders will not separate.

Le système fixer permet un assemblage simple et rapide sans vis détachées ou autres moyens de fixation; après le montage les rehausse et les casiers sont devenu inséparables

Das Befestigungssystem ermöglicht eine einfache Zusammensetzung ohne lose Schrauben oder sonstige Befestigungsmittel. Einmal montiert kann man den Aufsteckrahmen nicht wieder entfernen.





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Bepaling van de juiste vakgrootte. Ga als volgt te werk: plaats het glas ondersteboven op de tekening, wanneer het glas binnen het vak past (let op de bolling van het glas) geeft deze aan welke korf geschikt is voor het glas.

To determine compartments size. Place glass upside down over chart. Whatever compartment the largest diameter of glass fits within will determine the number of compartments and their size.

Pour déterminer les dimensions d'un compartiment. Placer le verre renversé au dessin. Le compartiment immédiatement extérieur au diamètre le plus large du verre indique le casier propre au verre.

Das Feststellen der richtigen Fachgrösse: Das Glas umgekehrt auf die Zeichnung setzen und das Fach, in welches das Glas mit seinem grössten Durchmesser passt, entscheidet welcher Korb für das Glas geeignet ist.

* De afmetingen op deze pagina is in het metrische systeem, bij het printen kan een schaalafwijking ontstaan
The dimensions on this page are in the metric system, a scale deviation may occur when printing
Les dimensions sur cette page sont dans le système métrique, un écart d'échelle peut se produire lors de l'impression
Die Abmessungen auf dieser Seite befinden sich im metrischen System. Beim Drucken kann eine Skalenabweichung auftreten



KOPPENKORF - de koppenkorf CR 20 bevat 20 vakken, elk vak is 89 x 112 mm en is voorzien van een schuinzetstrip voor het uitlekken.

CUP RACK - the cup rack CR 20 has 20 compartments of 89 x 112 mm, each compartment with a tilt bar for drainage.

CASIER A TASSES - le casier CR 20 pour lavage et stockage des tasses en position inclinée à 20 tasses de 89 x 112 mm.

TASSENKORB - der Tassenkorb CR 20 hat 20 Abteile von 89 x 112 mm für Schrägstellung der Tassen zwecks völliges trocknen.

20

No.	Type	cm	max. cm	H max. cm	EURO
*CR2000	CR 20	10(H)x50x50	9x11,2	8,5	



KOPPENKORF - verhoogd, o.a. geschikt voor chocolademokken en melkbekers.

CUP RACK - high, especially for hot chocolate mugs.

CASIER A TASSES - plus haut, conseillé pour des moques (tasses à chocolat par exemple).

TASSENKORB - hoch, empfohlen für Schokoladebecher.

+1

No.	Type	cm	max. cm	H max. cm	EURO
*CR2001	CR 20-A	14(H)x50x50	9x11,2	11,5	



DIENBLADENKORF - de open dienbladenkorf is speciaal ontworpen voor grote dienbladen.

TRAY RACK - this open tray rack is specifically designed for those extra large trays and platters.

CASIER A DOIGTS A UN COTE OUVERT - ce casier est conçu spécifiquement pour le lavage des plats et plateaux de grandes dimensions.

TABLETTKORB - dieser Fingerkorb ist ein Spezialentwurf zum Spülen von grossen Platten und Tablett.

No.	Type	cm	EURO
*CR5000	CR 50	10(H)x50x50	

UNIVERSEELKORF - deze heeft een grofmazige bodem en zijkanen, daardoor wordt een zo groot mogelijke watercirculatie verkregen, welke zorgt voor gedegen en droog vaatwerk.

OPEN RACK - with an open bottom and sidewall design which permits maximum water circulation for thorough washing and drying.

CASIER NON CLOISONNE POUR OBJETS CREUX - avec une treillage du fond et des cotés à grandes mailles profilées permettant une excellente circulation d'eau lors du lavage et séchage.

UNIVERSALKORB - ergibt perfektes Spülergebnis durch offene Konstruktion von Boden und Seitenwänden.



No.	Type	cm	EURO
*CR0100	CR 1	10(H)x50x50	

BESTEKKORF - de bestekkorf heeft een fijnmazige bodem die doeltreffend werkt voor bestek.

FLATWARE RACK - with a fine mesh design surface allowing maximum water circulation for efficient washing and drying.

CASIER A COUVERTS - casier à treillage serré pour le lavage des couverts placés en vrac.

BESTECKKORB - mit engmaschigem Boden besonders geeignet für Bestecke.



No.	Type	cm	EURO
*CR0200	CR 2	10(H)x50x50	

BORDENKORF - de bordenkorf kenmerkt zich door ingegoten pennen welke geschikt zijn voor borden en dienbladen.

PLATE RACK - features molded-in pegs designed to hold plates and trays.

CASIER A ASSIETTES - casier à doigts pour le lavage des assiettes, plats et plateaux.

TELLERKORB - Mit Kunststoff-Vorsprünge zum Halten von Tellern, Platten und Tablett.



No.	Type	cm	EURO
*CR0300	CR 3	10(H)x50x50	

A-Type glass racks



BEKERGLAZENKORVEN

CASIERI CLOISONNES POUR DES VERRES SANS-PIED

TUMBLER RACKS

KÖRBE FÜR GLÄSER OHNE STIEL



No.	Type	cm	max. Ø cm	max. H cm	EURO
*CR0910	CR 09-0A	10(H)x50x50	15	8,5	
*CR0911	CR 09-1A	14(H)x50x50	15	12	
*CR0912	CR 09-2A	18(H)x50x50	15	16	
*CR0913	CR 09-3A	22(H)x50x50	15	20	
*CR0914	CR 09-4A	26(H)x50x50	15	24	

9 COMPART.



16 COMPART.

No.	Type	cm	max. Ø cm	max. H cm	EURO
*CR1610	CR 16-0A	10(H)x50x50	11,2	8,5	
*CR1611	CR 16-1A	14(H)x50x50	11,2	12	
*CR1612	CR 16-2A	18(H)x50x50	11,2	16	
*CR1613	CR 16-3A	22(H)x50x50	11,2	20	
*CR1614	CR 16-4A	26(H)x50x50	11,2	24	

No.	Type	cm	max. Ø cm	max. H cm	EURO
*CR2510	CR 25-0A	10(H)x50x50	9	8,5	
*CR2511	CR 25-1A	14(H)x50x50	9	12	
*CR2512	CR 25-2A	18(H)x50x50	9	16	
*CR2513	CR 25-3A	22(H)x50x50	9	20	
*CR2514	CR 25-4A	26(H)x50x50	9	24	



25 COMPART.



36 COMPART.

No.	Type	cm	max. Ø cm	max. H cm	EURO
*CR3610	CR 36-0A	10(H)x50x50	7,4	8,5	
*CR3611	CR 36-1A	14(H)x50x50	7,4	12	
*CR3612	CR 36-2A	18(H)x50x50	7,4	16	
*CR3613	CR 36-3A	22(H)x50x50	7,4	20	
*CR3614	CR 36-4A	26(H)x50x50	7,4	24	

No.	Type	cm	max. Ø cm	max. H cm	EURO
*CR4910	CR 49-0A	10(H)x50x50	6,3	8,5	
*CR4911	CR 49-1A	14(H)x50x50	6,3	12	
*CR4912	CR 49-2A	18(H)x50x50	6,3	16	
*CR4913	CR 49-3A	22(H)x50x50	6,3	20	
*CR4914	CR 49-4A	26(H)x50x50	6,3	24	



49 COMPART.

Z-Type glass racks



VOETGLAZENKORVEN
STEMWARE RACKS

CASIERI CLOISONNES POUR DES VERRES A PIED
KÖRBE FÜR GLÄSER MIT STIEL



9 COMPART.

No.	Type	cm	max. Ø cm	max. H cm	EURO
*CR0921	CR 09-1Z	14(H)x50x50	15	12	
*CR0922	CR 09-2Z	18(H)x50x50	15	16	
*CR0923	CR 09-3Z	22(H)x50x50	15	20	
*CR0924	CR 09-4Z	26(H)x50x50	15	24	



16 COMPART.

No.	Type	cm	max. Ø cm	max. H cm	EURO
*CR1621	CR 16-1Z	14(H)x50x50	11,2	12	
*CR1622	CR 16-2Z	18(H)x50x50	11,2	16	
*CR1623	CR 16-3Z	22(H)x50x50	11,2	20	
*CR1623	CR 16-4Z	26(H)x50x50	11,2	24	

No.	Type	cm	max. Ø cm	max. H cm	EURO
*CR2521	CR 25-1Z	14(H)x50x50	9	12	
*CR2522	CR 25-2Z	18(H)x50x50	9	16	
*CR2523	CR 25-3Z	22(H)x50x50	9	20	
*CR2524	CR 25-4Z	26(H)x50x50	9	24	



25 COMPART.



36 COMPART.

No.	Type	cm	max. Ø cm	max. H cm	EURO
*CR3621	CR 36-1Z	14(H)x50x50	7,4	12	
*CR3622	CR 36-2Z	18(H)x50x50	7,4	16	
*CR3623	CR 36-3Z	22(H)x50x50	7,4	20	
*CR3624	CR 36-4Z	26(H)x50x50	7,4	24	

No.	Type	cm	max. Ø cm	max. H cm	EURO
*CR4921	CR 49-1Z	14(H)x50x50	6,3	12	
*CR4922	CR 49-2Z	18(H)x50x50	6,3	16	
*CR4923	CR 49-3Z	22(H)x50x50	6,3	20	
*CR4924	CR 49-4Z	26(H)x50x50	6,3	24	




49 COMPART.

BESTEKKORF MET OPZETRANDEN - voor gebruik met bestekkorfjes, de basis van deze bestekkorf bestaat uit korf CR 16 en een standaard opzetrand met vakverdeling van 112 x 112 mm, voor transport en opslag worden de korven verhoogd met open opzetranden.


FLATWARE RACK WITH EXTENDERS - to be used with flatware holders, the base of this flatware rack is rack CR 16 with a standard divided extender with 112 mm square compartments, for stocking and transport height is added by means of open extenders.

CASIER AVEC REHAUSSES - pour des COUVERTS placés dans des godets, le casier de base de ce casier est le CR 16 avec rehausse cloisonnée standard à compartiments de 112 x 112 mm, pour le stockage et transport la hauteur est augmentée moyennant rehausses non cloisonnées.


BESTECCORRB MIT AUFSTECKRAHMEN - für Gebrauch mit Besteck-Köchern, der Grundkorb ist hier CR 16 mit Standard-Aufsteckrahmen mit Fächern von 112 mm, zum Lagern und Transport werden die Körbe mittels Aufsteckrahmen ohne Facheinteilung erhöht.



No.	Type	cm	max. H cm	EURO	
*CR1602	CR 16-2	18(H)x50x50	16		+2



No.	Type	cm	max. H cm	EURO	
*CR1604	CR 16-4	26(H)x50x50	24		+4



No.	Type	cm	max. H cm	EURO	
*CR1605	CR 16-5	30(H)x50x50	28		+5

UNIVERSEELKORF - deze zijn verkrijgbaar in 5 verschillende hoogten, telkens oplopen met 4 cm.

CASIER NON CLOISONNE - livrable en 5 hauteurs différentes, 4 cm de plus chaque fois.

OPEN RACK - available in 5 different sizes, 4 cm higher each time.

UNIVERSALKÖRBE - lieferbar in fünf verschiedene Höhen, jedesmal 4 cm höher.




+1	No.	Type	cm	max. H cm	EURO
	*CR0301	CR 3-1	14(H)x50x50	12	



	No.	Type	cm	max. H cm	EURO	+2
	*CR0302	CR 3-2	18(H)x50x50	16		



+3	No.	Type	cm	max. H cm	EURO
	*CR0303	CR 3-3	22(H)x50x50	20	



	No.	Type	cm	max. H cm	EURO	+4
	*CR0304	CR 3-4	26(H)x50x50	24		

UNIVERSEELKORF - deze zijn verkrijgbaar in 5 verschillende hoogten, telkens oplopen met 4 cm

OPEN RACK - available in 5 different sizes, 4 cm higher each time

CASIER NON CLOISONNE - livrable en 5 hauteurs différentes, 4 cm de plus chaque fois

UNIVERSALKÖRBE - lieferbar in fünf verschiedene Höhen, jedesmal 4 cm höher



+1	No.	Type	cm	max. H cm	EURO
	*CR0101	CR 1-1	14(H)x50x50	12	



No.	Type	cm	max. H cm	EURO	+2
*CR0102	CR 1-2	18(H)x50x50	16		



+3	No.	Type	cm	max. H cm	EURO
	*CR0103	CR 1-3	22(H)x50x50	20	



No.	Type	cm	max. H cm	EURO	+4
*CR0104	CR 1-4	26(H)x50x50	24		




+5	No.	Type	cm	max. H cm	EURO
	*CR0105	CR 1-5	30(H)x50x50	28	

OPZETRAND - extra


EXTENDER - additional

REHAUSSE POUR CASIER - supplémentaire

AUFSTECKRAHMEN - zusätzlich



No.	cm	EURO
*CR-0	4,5(H)x50x50	



No.	Comp.	cm	EURO
*CR-09	9	4,5(H)x50x50	



No.	Comp.	cm	EURO
*CR-16	16	4,5(H)x50x50	



No.	Comp.	cm	EURO
*CR-25	25	4,5(H)x50x50	



No.	Comp.	cm	EURO
*CR-36	36	4,5(H)x50x50	



No.	Comp.	cm	EURO
*CR-49	49	4,5(H)x50x50	

BESTEKBEKER - polyethyleen
CUTLERY BEAKER - polyethylene

GODET POUR LAVAGE COUVERTS - polyéthylène
BESTECKKÖCHER - Polyethylen



EURO	cm	No.	No.	H cm	Ø cm	EURO
	11x11	023.021	023.001	13	10	

BESTEKinZET- EN DRAAGKORF

CORBEILLE A COUVERTS

FLATWARE BASKET

KASTEN FÜR BESTECKE



No.	cm	EURO
*CR6000	15(H)x43x21	



met wegklapbare grepen

with folding handles

avec des poignées escamotables

mit hochklapbaren Handgriffen

No.	cm	EURO
*CR6500	15(H)x43x21	

DEKSEL VOOR VAATWASKORVEN

COVER FOR DISHWASHING RACKS

COUVERCLE POUR CASIERS

DECKEL FÜR SPÜLKÖRBE



No.	cm	EURO
*CR5500	2,5(H)x50x50	


Bij CaterRacks kan gebruik worden gemaakt van het coderingssysteem m.b.v. kleur clips

CaterRacks also has a very efficient and unique coding system to identify the contents of the various racks by means of colour clips

CaterRacks possède un système de codage efficace afin d'identifier instantanément le contenu des casiers à l'aide de clips de couleur

CaterRacks verfügt auch über ein sehr zweckmässiges Codiersystem zur mühelosen Identifizierung des Inhalts der verschiedenen Körbe mittels farbe Clips

No.	kleur/color/couleur/Farbe	EURO	No.	kleur/color/couleur/Farbe	EURO
*CR1001	wit/white/blanc/weiss		*CR1004	groen/green/vert/grün	
*CR1002	rood/red/rouge/rot		*CR1005	geel/yellow/jaune/gelb	
*CR1003	oranje-bruin/orange-brown/orange-brun/orange-braun		*CR1006	zwart/black/noir/schwarz	



CLIPS





KORVEN TRANSPORTWAGEN

RACK DOLLY

CHARIOT A CASIERS

KÖRBEFAHRGESTELL

No.	cm	EURO
*CR7500	18(H)x53x52	



met duwbeugel

with push bar

avec avec barre poussoir

mit Lenkstange



KORVEN REGAALWAGEN - extra zware roestvrijstalen uitvoering. Leverbaar in 5 en 9 etages. Geschikt voor vaatwaskorven van 50x50 cm. De lage modellen zijn voorzien van roestvrijstalen werk/afzetplateau. Bij alle modellen is de regaalafstand 150 mm

MOBILE RACKS FOR DISHWASHING RACKS - extraordinarily heavy stainless steel construction, available in 5 and 9 levels, for dishwashing racks of 50x50 cm, the lower types come with stainless steel work top, distance between levels for all types 150 mm

ECHELLE À CASIERS - construction forte extraordinairement en acier inoxydable, livrable en modèles avec 5 et 9 étages, simples et doubles, propre à casiers de 50x50 cm, les modèles basses sont avec plateau de preparation inox, distance entre les étages pour tous les modèles 150 mm

REGALWAGEN FÜR SPÜLKÖRBE - extra-schwere CNSAusführung, lieferbar mit 5 oder 9 Tablettauflagen, für Spülkörbe von 50x50 cm, die niedrigen Modelle haben CNS-Tablettauflagen, Abstand zwischen den Regalen für alle Modelle 150 mm

No.	regalen/levels/étages/Auflagen	cm	EURO
*921.151	5	116(H)x64x64	
*921.153	9	171(H)x64x64	



LEKBAK - geschikt voor korven regaalwagen

DRIP TRAY - suitable for mobile racks for dishwashing racks

TIROIR DE PROPRETÉ - approprié pour echelle à casiers

AUFFANGSCHALE - geeignet für regalwagen für spülkörbe



No.	cm	EURO
*921.155	1(H)x50x50	

Levering via de groothandel Uw en onze handelspartner!

EMGA International

Groot Mijdrechtstraat 42 - 3641 RW Mijdrecht
P.O.Box 32 - 3640 AA Mijdrecht - The Netherlands

☎ +31 (0)297 - 282341 ☎ +31 (0)297 - 287405 ✉ info@emga.com 🌐 www.emga.com